



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2.030 DE 31 DE JULHO DE 2024.

## CERTIDÃO

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data mediante sua afixação no "Quadro de Avisos" situado no átrio da Prefeitura Municipal conforme autoriza Art. 49 da Lei Orgânica Municipal.

Nepomuceno 31 de 07 de 24

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE USO GRATUITA DE BENS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) PARA A CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE NEPOMUCENO SPE S.A, EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO PÚBLICA – 01/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**CONSIDERANDO** que o Poder Executivo Municipal goza de discricionariedade para proceder à cessão de uso de bens do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e, tendo em vista que é medida de colaboração entre órgãos públicos, a Prefeita Municipal de Nepomuceno, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

**Artigo 1º** Fica autorizada a cessão de uso gratuita de todos os bens móveis e imóveis, equipamentos, instalações, direitos e obrigações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para a Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A, necessários à prestação dos serviços de saneamento básico no Município, nos termos da descrição dos itens que passarão a ser operados pela concessionária e do Instrumento de Relação de bens inventariados que integram os Anexos I e II do presente decreto.

**§1º** - Serão repassados à Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A apenas aqueles bens, sejam móveis ou imóveis, descritos no Anexo I do presente instrumento.

**§2º** - O restante dos bens que não serão cedidos à Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A deverão ser incorporados ao patrimônio



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

do Poder Executivo, cabendo à Secretária responsável inventaria-los e colocar à disposição para uso no setor competente, descrevendo-os pormenorizadamente.

**Art. 2º** A Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A será integrada pelos bens que lhe estão afetos, considerados como sendo todas as instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações, acessórios, enfim, todos os bens necessários e vinculados à adequada execução dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, hoje existentes, bem como os bens que venham a ser adquiridos ou construídos pela Concessionária ao longo do período de Concessão, que sejam vinculados à execução adequada do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que estão relacionados no Contrato nº 064/2024 e no Edital de Licitação.

**Art. 3º** A Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A se obriga a utilizar os bens transferidos exclusivamente para a prestação dos serviços de saneamento básico, conforme as condições estabelecidas no Contrato nº 064/2024 e no Edital de Licitação.

**Art. 4º** Fica a Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A responsável pela manutenção, conservação, reparo e substituição dos bens transferidos, bem como por todas as despesas decorrentes de seu uso.

**Art. 5º** A Concessionária somente assumirá os sistemas e iniciará a prestação dos serviços de saneamento básico após a emissão da Ordem de Início de Serviço, conforme estabelecido no Contrato nº 064/2024 e no Edital de Licitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

**Art. 6º** A Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A não será responsabilizada por vícios redibitórios nos equipamentos que possam surgir durante os primeiros 06 (seis) meses de operação

**Art. 7º.** Integrarão também a Concessionária Águas de Nepomuceno SPE S.A, todos os bens que venham a ser adquiridos ou construídos pela concessionária, ao longo do período de concessão, necessários e vinculados à execução adequada do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

**Art. 8º** Extinta a concessão, retornam à concedente os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração dos sistemas, cedidos e ou integrados à concessionária, ou por ela implantados, no âmbito da concessão.

**Art. 9º** A reversão será ao final do prazo da concessão sem ônus e automática, com os bens em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos, salvo pelos bens adquiridos em investimentos excepcionais realizados, devidamente autorizados pelo concedente, ressalvada a hipótese de investimentos que ainda não tenham sido completamente amortizados, bens e investimentos esses que serão indenizados pelo seu valor contábil, ainda não amortizados ou depreciados.

**Parágrafo Único.** Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, e livres de quaisquer ônus ou encargos, a concessionária indenizará a concedente, podendo a concedente, para tal finalidade, lançar mão do seguro/garantia conforme estabelecido no Contrato nº 064/2024 e no Edital de Licitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

**Art. 10.** Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 11.** Revogam-se as disposições em contrário.

Nepomuceno, 31 de julho de 2024.

**LUIZA MARIA LIMA** Assinado de forma digital por  
**MENEZES:3966005** LUIZA MARIA LIMA  
**2634** MENEZES:39660052634  
Dados: 2024.07.31 17:32:22  
-03'00'

**LUIZA MARIA LIMA MENEZES**

***Prefeita Municipal de Nepomuceno***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## ANEXO I – ITENS DESCRITOS QUE PASSARÃO A SER OPERADOS PELA CONCESSIONÁRIA

Itens					
5	89	144	195	252	302
15	90	145	196	253	303
17	91	146	197	254	304
18	92	147	198	255	305
19	93	148	199	256	306
21	94	149	200	257	307
25	95	150	201	258	308
30	96	151	202	259	309
32	98	152	206	260	310
33	99	153	207	261	311
34	100	154	208	262	312
36	101	155	209	263	313
37	104	156	210	264	314
38	105	157	211	265	315
39	106	158	212	266	316
43	107	159	213	267	317
46	108	160	214	268	318
47	109	161	216	269	319
48	110	162	217	270	320
49	111	163	218	271	321
51	112	164	219	272	322
53	113	165	220	273	323
54	114	166	221	274	324
55	115	167	222	275	325
58	116	168	223	276	326
61	117	169	224	277	327
62	118	170	225	278	328
63	119	171	226	279	329
65	120	173	227	280	330
66	121	174	228	281	331
69	122	175	229	282	332
70	123	176	230	283	333
71	124	177	231	284	334
72	125	178	232	285	335
73	126	179	233	286	336
74	127	180	234	287	337
75	128	181	235	288	338
76	129	182	236	289	339
77	130	183	237	290	
78	131	184	238	291	
79	132	185	239	292	
80	133	186	240	293	
81	134	187	241	294	
82	135	188	242	295	
83	136	189	243	296	
84	137	190	245	297	
85	140	191	246	298	
86	141	192	247	299	
87	142	193	250	300	
88	143	194	251	301	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## ANEXO II - INSTRUMENTO DE RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS

Relação de Bens					
Item	Descrição	Marca	Local	Patrimônio	Conservação
1	Armário de aço em chapa 26 com 1,66a x 0,75 l x 0,35 p	Amapa	Almoxarifado	349	Bom
2	Armário de aço com 6 portas para cozinha	Itatiaia	Almoxarifado	630	Bom
3	Armário Arquivo 4 gavetas para pasta suspensa	-	Almoxarifado	179	Bom
4	Rolpeiro com 16 vão em aço GRP METALZINCO	-	Almoxarifado	229	Regular
5	Beteadouro Industrial de aço inox 50L 127v	-	Almoxarifado	539	Bom
6	Conjunto de 2 banco em madeira 3 x 0,40 x 0,45 e 4 tamboretas	-	Almoxarifado	631	Bom
7	Cabina complementar para transporte de passageiro confeccionada, Comprimento:1.100mm Largura:2.200mm; Altura:1.620mm	-	Almoxarifado	449	Bom
8	Camera de captura de imagem em infra vermelho CCD 3,6mm	-	Almoxarifado	511	Bom
9	Camera de captura de imagem em Infra vermelho CCD 3,6mm	-	Almoxarifado	512	Bom
10	Camera de captura de imagem em infra vermelho CCD 3,6mm	-	Almoxarifado	513	Bom
11	Camera profissional ccd 700 linhas / 50 metros para captura de imagem em infra vermelho	-	Almoxarifado	382	Bom
12	Camera profissional ccd 700 linhas / 50 metros para captura de imagem em infra vermelho	-	Almoxarifado	383	Bom
13	Camera profissional ccd 700 linhas / 50 metros para captura de imagem em infra vermelho	-	Almoxarifado	385	Bom
14	Camera profissional ccd 700 linhas / 50 metros para captura de imagem em infra vermelho	-	Almoxarifado	384	Bom
15	Caminhão 3/4 cabine dupla 7 lugares - Chassi: 93ZC042CZM8491929, Motor fice 3481c729475, com ar condicionado, carroceria de madeira, motor diesel 170 cv, tanque 90l	Iveco	Almoxarifado	609	Bom
16	Caminhão Mercedes-benz 710, ano 1997/200, cor branca, chassi 9EM688156VB218631, combustível: diesel, carroceria abereta, placa GXA432	Mercedes	Almoxarifado	240	Regular
17	Carretinha para Bomba Desentupidora - Sem documento - Médio	-	Almoxarifado	-	Ruim
18	Carcaça de pneu retroscavadeira	-	Almoxarifado	-	Ruim
19	Sucata treliça 3 peças	-	Almoxarifado	-	Ruim
20	Compactador de solo a percursão m motor honda gx160 a gasolina	-	Almoxarifado	614	Ruim
21	Caminhonete Strada 1.4 Working cabine simples, Flex, Branca - 2p/Placa: QP27992 / Ano: 2018	Fiat	Almoxarifado	543	Bom
22	Duster Oroch 1.6 16v expression - chassi: 93Y9SR3H5J1898866, motor: H4MF735C013656, modelo 1.6 16v cor branca, renavam: 0112139793, 120 cilindros, tipo pick up	Renault	Almoxarifado	456	Bom
23	Caminhonete Strada fire flex 1.4, cor: branca, ar condicionado, renavam:222415, chassi:9BD27803MB7340792	Fiat	Almoxarifado	332	Regular
24	Caminhonete Strada fire flex 1.4, cor: branca, ar condicionado, renavam:222415, chassi:9BD27803MB7344965	Fiat	Almoxarifado	333	Regular
25	Cavelete de sinalização 5 peças	-	Almoxarifado	-	Regular
26	Mesa de escritório com 2 gavetas armação de chapa 1,20 x 0,60 m	-	Almoxarifado	505	Regular
27	Mesa de escritório com 2 gavetas 1,20 x 0,60 m	-	Almoxarifado	506	Regular
28	Microcomputador intel 775p-cora 2 duo ASUS, disco rígido 320 gb, gravador de DVD sony	-	Almoxarifado	316	Regular
29	Compactador de solo a percursão c/ óleo injetado motor robin zt, 56kg, 123 INS, 2,5 kw, 3,3 PG moto eco8d, 5500 rpm, modelo MT62HS, serie: K1049	-	Almoxarifado	264	Ruim
30	Medidor de pressão de rede de água darta logger metrolog de 0 a 200mca com entrada de pressão de A a 200mca	Technolog	Almoxarifado	444	Bom
31	Motobomba buffalo bfg 1.1/2 x 1.1/2 - 2,8 cv de sucção, rpm 3600 motor a gasolina serien° 1068267135	-	Almoxarifado	347	Irrecuperável
32	Maquina para corte de asfalto modelo cp500, marca: Bramex equipada com motor branco 13cv a gasolina	-	Almoxarifado	342	Bom
33	Hidrojato completo, modelo slr-010, serie 120013	Prominas	Almoxarifado	362	Irrecuperável
34	Conjunto motor-esmeril 220v, 60Hz	Cel	Almoxarifado	51	Regular
35	Estabilizador sid way 300 QN 115v ragtech	-	Almoxarifado	514	Regular
36	Esmerilhadeira 4" 1/2" 110v	-	Almoxarifado	585	Bom
37	Extintor de incendio tipo co2 6 kg	-	Almoxarifado	71	Regular
38	Extintor de incendio tipo co2 6 kg	-	Almoxarifado	67	Regular
39	Escada de aluminio 2 x 13 degraus	-	Almoxarifado	325	Regular
40	Nobreak sms n.station 700va 115v	-	Almoxarifado	388	Regular
41	Fogão a gás 4 bocas branco	-	Almoxarifado	510	Regular



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

42	Fogão Industrial - 2 bocas - modelo Courad	Dako	Almoxarifado	59	Regular
43	Válvula controladora de nível 3 - vs121	-	Almoxarifado	532	Bom
44	Fogão 4 bocas	-	Almoxarifado	0510	Ruim
45	Veículo tipo camioneta cabine dupla, flex 1.4 (mínimo), (zero) quilômetro, cor branca comprovada por nota fiscal, direção hidráulica, ar-condicionado, airbag duplo (motorista e passageiro), sistema de freios abs, jogo de tapete, câmbio de série modelo/ ano 2018	Fiat	Almoxarifado	542	Regular
46	Furadeira/Martelete	-	Almoxarifado	432	Bom
47	Geofone mecânico para detectar vazamento de água modelo GM1	Mecaltec	Almoxarifado	231	Bom
48	Kit p/ localizar fraudes, vazamentos e redes de água sr. 0109941 composto por válvula de golpe sr.k512, geofone eletrônico sr.k0905, haste de escuta eletrônica, manômetro, carregador de bateria, fone de ouvido, bateria 12v, maleta protetora.	-	Almoxarifado	281	Bom
49	Roçadeira manual motor 2 tempos 51.7cc potência 1.4 kw	-	Almoxarifado	664	Bom
50	Refrigerador, de 275 litros, de 100V n°DB652926, MODELO Essencia-al	Consul	Almoxarifado	6	Regular
51	Gerador a gasolina Motomil MG 8.000 6,75 KW 60Hz	-	Almoxarifado	356	Bom
52	Multifuncional laser jet hp 3015, impressora, copiadora e scanner	HP	Almoxarifado	265	Regular
53	Transformador de solda 250 amperes - bivolt	Vonder	Almoxarifado	357	Bom
54	Kit de ferramentas manual para desobstrução de redes de esgoto. 50 varetas em aço como-silício 8mm 2m (engate/encaixe tipo t) 1 - ponta sem fim p.4 - 3" 1 - ponta helicoidal p.6 - 3"; 1 - acionador manual a.7; 1 - ponta para cabo cônica c.5 - 1 1/4 - 1 - ponta sem fim seção chata p.14 3" - 1 - ponta 4 lamina dentada p.12 - 3" - 1 - ponta 4 lamina p.13-3;	-	Almoxarifado	666	Ruim
56	Medidor Multiparametro Digital mono Medidor Multiparâmetros Portátil, pode medir pH, Condutividade, Salinidade, TDS ou Oxigênio Dissolvido	-	Almoxarifado	578	Bom
58	Mesa modelo U 600, marca Marelli para impressora medindo 50 x 60 cm	-	Almoxarifado	15	Regular
57	Motocicleta 160 cc start Placa QUU 7235	-	Almoxarifado	582	Regular
58	Motobomba de sucção gw500, ccn 56-00320, sucção 75mm, vazão máxima 60m³, altura máxima de envio 26m, altura máxima de 7m, cilindros 21cc, óleo lubrificante 15w40 peso 28 kg	-	Almoxarifado	621	Bom
59	Motobomba Famac 7H-R-8L 3cv 220/380/440v 60Hz wctsd motor weg	-	Almoxarifado	300	Irrecuperável
60	Marmiteiro inox elétrico 25 marmitas	-	Almoxarifado	632	Irrecuperável
61	Motocicleta Honda CG 160 Start, chassi 9C2KC2500NR072870, preta, motor KC25E0N073042, renavan 2898, potência 14,9, cat street 2022/2022 série ONR072870	-	Almoxarifado	626	Regular
62	Estante de apo, com 6 prateleiras medindo 1,98 x 92 x 30 cm	-	Almoxarifado	158	Bom
63	Relógio de ponto Biométrico	-	Almoxarifado	595	Bom
64	Caçamba Bascuante 3 metros cúbicos Comprimento: 2.800mm Largura externa: 2.200mm / interna: 2.100mm Tampas laterais: 400 mm sobre tampas: 400mm tampa irasela: 500 mm de altura Para-choque traseiro móvel com certificado INMETRO; Para-choque lateral conforme Resolução CONTRAN 377/11;	-	Almoxarifado	450	Bom
65	Caçamba 16" 40 cm para retroescavadeira	-	Almoxarifado	345	Bom
66	Retro-escavadeira - tração 4 x 4 MOD 3C, Motor ASP 85 HP cabine aberta, serie 1772001 2011/2011	-	Almoxarifado	343	Bom
67	DVR Stand alone 1080x1 p/8 cameras	-	Almoxarifado	587	Bom
68	Televisão de tubo	-	Almoxarifado	18	Irrecuperável
69	Estoque de Insumos de água e esgoto	-	Almoxarifado		Excelente
70	Mesa de recepção Me3 c/ porta teclado e conexão 98 x 60 cm	-	Estação de tratamento ETE	257	Bom
71	Kit camera segurança ETE, Alarme sensor de presença, Dvr stand alone 8/1, hd 1 tera 3,5hd, 8 cameras.	-	Estação de tratamento ETE	574	Bom
72	Refrigerador 240 LT 110v	-	Estação de tratamento ETE	580	Bom
73	Medidor de vazão ultrasonico em calha parshall com conversor integrado UTH21	-	Estação de tratamento ETE	617	Bom
74	Estufa cultura bacteriológica 40L - Digital, Bivolt	-	Estação de tratamento ETE	635	Bom
75	Medidor Multiparametro para oxigênio dissolvido Hanna modelo HI9146	-	Estação de tratamento ETE	633	Irrecuperável
76	Ar condicionado inverter 12000BTUS 220v	-	Estação de tratamento ETE	644	Bom
77	Fogão 04 bocas a gas	Dako	Estação de tratamento ETE	5	Ruim
78	Bomba submersível 5CV 220V Q:20,0m³/h x H=16MCA	-	Estação de tratamento ETE	656	Bom
79	Kit alarme R/ ASD210V2 com bateria unpower, controle remoto, sirene sensor de detecção infravermelho	-	Reservatorio Bairro Nova Era	482	Bom
80	Kit camera 4 canis hd1 TB 2 cameras	-	Reservatorio Bairro Nova Era	480	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

81	Kit camera 8 canais hd 5 cameras, dvr stand alone 1080n, disco rigido seagate sata 1TB	-	Reservatorio Bairro Nova Era	567	Bom
82	Armario de aço c/ 2 portas, com fechadura, com 3 compartimentos internos, medindo 0,33x0,76x0,174m	W3	Sala de Controle Interno	28	Bom
83	Mesa secretaria ME3 C/3 GAVETAS 1,20 X 60 cm	-	Sala de Controle Interno	256	Bom
84	Microcomputador core i5-560 3ghz, hd sata II GB, placa lga intel, memória 2.048 ddre pc 1333, monitor de lcd 20" philips	-	Sala de Controle Interno	328	Bom
85	Cadeiras fixa estofada com revestimentos em tecido cor azul mesclado, com estrutura fixa em aço 7/8	-	Sala de Controle Interno	556	Bom
86	Poifronas modelo mariflex/paraná, assento/encosto estofados, com revestimento em courissimo na cor preta, base giratória à gás	-	Sala de Controle Interno	551	Bom
87	Poifrona preto, material aço, revestimento de borracha antiderrante.	-	Sala de Controle Interno	566	Bom
88	Mesa secretaria ME3 C/3 GAVETAS 1,20 X 60 cm	-	Sala de Controle Interno	606	Bom
89	Mesa de computador medida de 1,16 x 75 cm c/- 2 gavetas cor azul	-	Sala de Controle Interno	605	Bom
90	Arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas, com fechadura, medindo 0,47x0,70x1,34m	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	22	Bom
91	Armario de aço c/ 2 portas, com fechadura, medindo 1,90x0,80x0,38	Pandim	Sala da Contabilidade - 2º andar	23	Bom
92	Mesa de recepção ME4 c/4 gavetas, conexão 120 x 60cm	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	259	Bom
93	Mesa de recepção ME4 C/4 porta teclado e conexão 98 x 60 cm	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	258	Bom
94	MICROCOMPUTADOR PAUTA 1,8 GB HD: 1 Terabyte SATA Memória: 8 GB de memória DDR3 Processador: Cache 3MB. TDP entre 35w e 54w, frequência superior a 3.0 GHz. Placa de Vídeo: On Board Placa mãe: Compatível com soquete do processador, tipo da memória DDR3 suporte 16GB, Som, Video, Rede Giga Lan, Onboard. Com no mínimo 2 portas SATA III de 6Gbps em transferência de dados e 2 portas SATA II de 3Gbps; 2 portas USB 2.0 expansível a até 6 portas USB 3.0. Rede 10/100/1000 Mb/s, conectadores VGA e DVI. Rede: On Board Gigabit LAN controller 100/1000 Fonte: 500 watts real Monitor: LED 20" Teclado ergonômico, em português, possui a letra ç, Mouse Óptico. Caixa de som. DVD RW, com cabos. Sistema operacional Windows 8 pro 64 bits original com mídia.	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	476	Bom
95	Mesa micro computador master minas office com 2 gavetas, por porta teclado, porta micro 1,16 x 75 cm	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	484	Bom
96	Armario 1 porta MDC 70x50x50	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	504	Bom
97	Leitor de código de barras e boletos bancários com fonte de luz em diodo, padrão de leitura 100 vezes, leitura única, precisão de leitura 4 mil, largura da leitura 30mm, modo de leitura manual, 32 bit	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	541	Bom
98	Cadeiras fixa estofada com revestimento em tecido na cor azul mesclado, com estrutura fixa em tubos de aço 7/8	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	554	Bom
99	Poifronas modelo diretor, assento/encosto estofadas, com revestimento em tecido na cor cinza mesclado	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	552	Bom
100	Poifrona preto, material aço, possui revestimento de borracha antiderrante.	-	Sala da Contabilidade - 2º andar	564	Bom
101	Ar condicionado split inverter 120000 BTUS 220v	Elgin	Sala da Contabilidade - 2º andar	643	Bom
102	Cofre de aço, WS-80, modelo standar, medindo 0,40 x 0,40 x 0,80m, tranca tipo segredo	W3	Sala da Diretoria - 1º andar	52	Regular
103	Condicionador de ar 7500 110 RCB788 F	Springer	Sala da Diretoria - 1º andar	176	Ruim
104	Mesa secretaria ME14 c/3 gavetas 1,20 x 60 cm	-	Sala da Diretoria - 1º andar	254	Bom
105	Mesa secretaria ME3 c/porta teclado, conexão, 1,20 x 60cm	-	Sala da Diretoria - 1º andar	253	Bom





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

106	MICROCOMPUTADOR PAUTA 1.8 GB HD: 1 Terabyte SATA Memória: 8 GB de memória DDR3 Processador: Cache 3MB, TDP entre 35w D 54w, frequência superior 2.3.0 GHz. Placa de Vídeo: On Board Placa mãe: Compatível com soquete do processador, tipo de memória DDR3, suporte a 16GB. Som, Vídeo, rede giga, Lan, Onboard. Com no mínimo 2 portas SATA III de 6Gbps em transferência de dados e 2 portas SATA II de 3Gbps; 2 portas USB 2.0 expansível a até 6 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0. Rede 10/100/1000 Mb/s, conectores VGA e DVI. Rede: On Board Gigabit LAN controller 100/1000 Fonte 500 watts real Monitor LED 20" Teclado ergonômico Teclado em português Possui letra Q Mouse Óptico Caixa de Som DVD RW Com cabos Sistema Operacional Windows 8 Pro 64 bits original com mídia		Sala da Diretoria - 1º andar	478	Bom
107	POLTRONA ERGOMETRICA COM BRAÇO, em espuma injetada, densidade 55, Carenagens plásticas nas cores preto ou cinza	-	Sala da Diretoria - 1º andar	500	Bom
108	Camera de captura de imagem em infra vermelho CCD 3,6mm	-	Sala da Diretoria - 1º andar	515	Bom
109	Camera de captura de imagem em infra vermelho CCD 3,6mm	-	Sala da Diretoria - 1º andar	516	Bom
110	Camera de captura de imagem em infra vermelho CCD 3,6mm	-	Sala da Diretoria - 1º andar	517	Bom
111	Camera de captura de imagem em infra vermelho CCD 3,6mm	-	Sala da Diretoria - 1º andar	518	Bom
112	Cadeiras fixa estofadas com revestimento em tecido na cor azul mesclado, com estrutura fixa em tubos de aço 7/8	-	Sala da Diretoria - 1º andar	559	Bom
113	Cadeiras fixa estofadas com revestimento em tecido na cor azul mesclado, com estrutura fixa em tubos de aço 7/8	-	Sala da Diretoria - 1º andar	558	Bom
114	Armário de aço fechado 198x90x40	-	Sala da Diretoria - 1º andar	592	Bom
115	Notebook AS15 core i5 8GB SSD 15,6" Windows 10, monitor 15,6"	-	Sala da Diretoria - 1º andar	608	Bom
116	Dvr stand alone 108N5x1 p/8 cameras	-	Sala da Diretoria - 1º andar	622	Bom
117	Mesa tipo secretária em formica, c/03 gavetas, armações em aço metalor, medindo 1,40x0,68x0,74m	-	Sala de Faturamento - 1º andar	36	Bom
118	Ventilador de ar elétrico, 220w, helice 40 cm com 3 regulagens de velocidade, modelo: nv16	Arno	Sala de Faturamento - 1º andar	163	Bom
119	Mesa para computador medida de 1,16 x 75 cm	-	Sala de Faturamento - 1º andar	178	Bom
120	Armário de aço fechado 170 x 75 x 35	Dalu	Sala de Faturamento - 1º andar	299	Bom
121	Arquivo MdF pasta suspensa baixo 2 gavetas 1,43A x 45p x 50l	-	Sala de Faturamento - 1º andar	540	Bom
122	Cadeiras fixa estofada com revestimento em tecido na cor azul mesclado, com estrutura fixa em tubos de aço 7/8	-	Sala de Faturamento - 1º andar	557	Bom
123	Poltronas modelo martiflex / paraná, assento/ encosto estofados, com revestimentos em courofissimo na cor preto, base giratória 4 gás, com braços reguláveis botão.	-	Sala de Faturamento - 1º andar	550	Bom
124	Cor disponível preto, material 100% aço, possui pés antiderrapantes, possui revestimento de borracha antiderrapante. Peso máximo sobre apoio 120kg, número de reguladores: 4 regulagens (10, 20, 30 e 40). Dimensões (mm) 435 x 220 (p) x 170 (a)	-	Sala de Faturamento - 1º andar	565	Bom
125	Micro Computador, core i5 8400, 8 gh ram, HD 3TB, placa mãe ASUS, fonte real 500w/Windows 10 pro 64 bits	-	Sala de Faturamento - 1º andar	588	Bom
126	Impressora multifuncional colorida wireless	-	Sala de Faturamento - 1º andar	593	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

127	SERVIDOR DE INFORMÁTICA HP ML 150G9 Quantidade de Processador Suportado: 2 Com 02 Processadores: no mínimo (1.6GHz/6 núcleos/ /cachê 15MB/ TPD85W) Memória 32 GB (4 de 8GB) DDR4-2400 SDRAM (8 Slots por processador) Memória Máxima: 256GB Slot de Memória Livre: Slot de Memória Total: 8 Disco Rígido: 12TB (03 discos rígidos de 4TB) 6G SATA 7.2K 3.5in 512e SC HDD Baías de Discos Livres:1 Baías de Discos Ocupadas:3 Interface de Disco: SATA Smart Array O,1,5,10 sata Placas de rede Gigabit Dual-Port Integrada Mídia Óptica DVD-RW 6 PCI (2 processadores) Com 02: Fontes de Alimentação: 550w cada Gabinete: Torre Sistema Operacional: Windows Server Standard 2012 R2 Agregado original com mídia Garantia de 3 anos on-site Atendimento no local		Sala de Informática	479	Bom
128	Rack de piso fechado com 44u e 1070 mm de profundidade 19 polegadas nazua 2 Regua de tomada com 12 1 Patch Panel Cat6 48 portas com conectores A Guia Cabo Horizontal 1 Frente Falsa 4 bandeja fixa ventilada 1000mm		Sala de Informática	492	Bom
129	Switch Dell N1548 48 portas 10/100/1000		Sala de Informática	490	Bom
130	NoBreak nhs Siva bivolt senoidal 120/220v, tensão de saída 120v, 12 baterias seladas, 9v		Sala de Informática	491	Bom
131	Air condicionado Inverter 12000BTUS 220v		Sala de Informática	648	Bom
132	Central pabx com duas linhas e oito ramais, 120/220v, 50/60hz		Sala de Leituristas	173	Bom
133	Mesa secretária trad ME3 -1,20 c/ 03 gavetas, armação em aço, com duas cadeiras fixa, armação de ferro em tecido preto		Sala de Leituristas	311	Bom
134	Cadeira secretaria giratoria em tecidos s/ braço talaficos		Sala de Leituristas	442	Bom
135	Cadeira secretaria giratoria em tecidos c/ braço regulável fribocar		Sala de Leituristas	439	Bom
136	Parafudeira/Parafudeira 12v GSR 1000 smart profissional	Bosch	Sala de Leituristas	571	Bom
137	Mesa secretária ME3 c/2 gavetas, medindo 1,20 x 60 cm		Sala de Leituristas	607	Bom
138	COLETOR DE ADOS HONEYWELL EDAS0K, equipamentos Sistema operativo: Android 7.1.1. Display com "Touch Screen"; Processador 1.2 GHz Quad Core; O display colorido com iluminação de fundo resolução mínima de 480 X 800 pixels, com no mínimo 4 polegadas com retroiluminação LED; possui uma porta USB exclusiva para comunicação com o computador; Memória: 6B RAM X 8GB Flash; Possui no mínimo 1 (um) slots de expansão de memória flash; interface Bluetooth com versão igual ou superior a 4.0; Teclado numérico de 26 teclas teclas com luminosidade interna de forma O coletor deverá oferecer IPS4 e a prova de queda de uma altura de até 1,20 m. módulo ótico integrado sem partes móveis, para a leitura de códigos 1De 20;		Sala de Leituristas	569	Bom
139	COLETOR DE ADOS HONEYWELL EDAS0K, equipamentos Sistema operativo: Android 7.1.1. Display com "Touch Screen"; Processador 1.2 GHz Quad Core; O display colorido com iluminação de fundo resolução mínima de 480 X 800 pixels, com no mínimo 4 polegadas com retroiluminação LED; possui uma porta USB exclusiva para comunicação com o computador; Memória: 6B RAM X 8GB Flash; Possui no mínimo 1 (um) slots de expansão de memória flash; interface Bluetooth com versão igual ou superior a 4.0; Teclado numérico de 26 teclas teclas com luminosidade interna de forma O coletor deverá oferecer IPS4 e a prova de queda de uma altura de até 1,20 m. módulo ótico integrado sem partes móveis, para a leitura de códigos 1De 20;		Sala de Leituristas	568	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

140	Impressora Zebra ZQ 520	-	Sala de Leituristas	618	Bom
141	Coletor de dados CHAINWAY c6000 QE SE4710 de leitura de hidrometros	-	Sala de Leituristas	647	Bom
142	Impressora Zebra ZQ 521 impressão de contas de água	-	Sala de Leituristas	646	Bom
143	Coletor de dados robusto para leitura de hidrometros C6000 QE	-	Sala de Leituristas	668	Bom
144	Coletor de dados robusto para leitura de hidrometros C6000 QE	-	Sala de Leituristas	669	Bom
145	Coletor de dados robusto para leitura de hidrometros C6000 QE	-	Sala de Leituristas	670	Bom
146	Impressora robusta portátil para impressão de fatura de água ZEBRA ZQ521	-	Sala de Leituristas	671	Bom
147	Impressora robusta portátil para impressão de fatura de água ZEBRA ZQ521	-	Sala de Leituristas	672	Bom
148	Mesa de fornica, para microcomputador, modelo 125, medindo 1,25 x 0,74 x 0,70m, com espaço para teclado em aço metalon	Marelli	Sala de Licitações - 2º andar	13	Bom
149	Cadeira giratória diretora forrada de tecido em curvim modelo 1000	Runapel	Sala de Licitações - 2º andar	159	Bom
150	Estante de aço EDR 30 x 90cm x 1,90m com 08 prateleiras chapa 26/20 W2	-	Sala de Licitações - 2º andar	305	Bom
151	Impressora multifuncional scx 4600 samsung série Z4XDBDAZ405186T	-	Sala de Licitações - 2º andar	320	Bom
152	Mesa de escritório 1,20 x 80 prata com 3 gavetas minas office	-	Sala de Licitações - 2º andar	327	Bom
153	Conjunto de mesa de reuniao regular 2,00 x 1,00m x 0,74, 18mm cinza com 08 cadeiras fixas em tubo 7/8 tecklo cinza	-	Sala de Licitações - 2º andar	353	Bom
154	Microcomputador corei3, hd500gb, placa mãe ASUS, gravador DVD, teclado, mouse, caixa de som, estabilizador, placa de vídeo	-	Sala de Licitações - 2º andar	354	Bom
155	Monitor de 21,5 led LG W22253r black plano	-	Sala de Licitações - 2º andar	355	Bom
156	Microcomputador com processador Intel i5, memória ddr3 4gb, placa mãe p8h61 ASUS; windows 7 32 bi, gravador	-	Sala de Licitações - 2º andar	375	Bom
157	Armario de aço 2 portas com chave 3 prateleira cor cinza	-	Sala de Licitações - 2º andar	430	Bom
158	Cadeira secretaria giratória em tecidos com braço regulável frisocar	-	Sala de Licitações - 2º andar	438	Bom
159	Poltronas modelo diretor, assento/encosto estofadas, com revestimento em tecido na cor cinza mesclado, com braços tubarão	-	Sala de Licitações - 2º andar	553	Bom
160	Poltrona telada em tecido JVF	-	Sala de Licitações - 2º andar	563	Bom
161	Armario de aço fechado 198x90x40	-	Sala de Licitações - 2º andar	593	Bom
162	Computador corei5, windows 10, 64 bytes, placa mãe H310 asrock, memória 8 gb, ddr4, ssd 480, placa de vídeo GTX1650, fonte real 500w, gabinete gamer, monitor 21,5 ACER	-	Sala de Licitações - 2º andar	603	Bom
163	Scanner ES-400i	Epson	Sala de Licitações - 2º andar	638	Bom
164	Televisor led 32 smart	AOC	Sala de Licitações - 2º andar	508	Bom
165	Cadeira longarina com 3 lugares estofado cor azul	-	Sala de Recepção - 1º andar	197	Bom
166	Cadeira secretaria giratória em tecidos s/ braço talaricos	-	Sala de Recepção - 1º andar	441	Bom
167	Balcão 5 gavetas 1,10 x 0,60m MDF 18	-	Sala de Recepção - 1º andar	497	Bom
168	Balcão de recepção c/suporte de teclado e cpu 1,90 x 0,74m	-	Sala de Recepção - 1º andar	498	Bom
169	Monitor 18,5 led	AOC	Sala de Recepção - 1º andar	522	Bom
170	Microcomputador Corei3, 10ª geração, placa mãe ASUS, h510m9e 8 gb ram, ssd240gb, gabinete atx	-	Sala de Recepção - 1º andar	641	Bom
171	Microcomputador core i3, 10ª geração, pla mãe ASUS h510m-e, 08 GB ram, ssd240gb, gabinete atx	-	Sala de Recepção - 1º andar	642	Bom
172	Ventilador de parede 60 cm	-	Sala de Recepção - 1º andar	589	Bom
173	Computador Desktop D2 MEMÓRIA RAM: ON mínimo de 16 GB DDR3 PLACA MÃE: Placa mãe compatível com Os demais periféricos; VÍDEO: Placa de vídeo com no mínimo 2 GB, 256 bits e Offboard. MONITOR: Tipo LE ED HD com tamanho mínimo de 21 polegadas, resolução FULL HD 1920x1080; conectividade mínima HDMI na cor semelhante ao do gabinete da CPU. PORTAS USB: Possuir no r mínimo 06 portas USB; sendo no mínimo uma delas 3.0 e 02 frontais. ARMAZENAMENTO Disco Rígido SATA com capacidade de armazenamento de no mínimo 1TB e velocidade mínima de 7.200 rpm TECLADO: Suporte para língua Portuguesa Brasil com Padrão ABNT2. GABINETE: Deve possuir cor predominante preta e compatível com padrão ATX e Botão Liga/Desliga frontal. GRAVADOR DE CD/DVD: Gravador DVD-RW 24X SATA Preto. FONTE: ATX 500w Real. MOUSE: Am	-	Sala de Recepção - 1º andar	531	Bom
174	Monitor LDC flatron 15" L1530S	-	Sala de Recepção - 1º andar	248	Bom
175	Microcomputador processador duplo 3,2ghz, hde de 160gb, 7200rpm, memória ram de 1gb ddr2, placa de rede off board 10/10, placa mãe ASUS P5VD2-MX, kit multimídia, gabinete atx, gravador de DVD, drive 1.44, mouse e teclado multimídia	-	Sala de Recepção - 1º andar	276	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

176	Microcomputador core i5 333 08gb, hd 1TB, placa mãe gigabyte ga-b75m-d3hbr, fonte real, teclado, mouse, monitor LG 19,5", windows 7 profissional 64 bit.	-	Sala de Recepção - 1º andar	391	Bom
177	Mesa de escritório com 2 gavetas 1,60m	-	Sala de Recepção - 1º andar	520	Bom
178	Mesa para reunião, em formica, armazém em aço metalon, medindo 2,00 x 1,00 x 0,75m	Marelli	Sala de Reunião 1º andar	46	Bom
179	Extintor de incêndio tipo CO2 6 kg	-	Sala de Reunião 1º andar	66	Bom
180	Conjunto de 8 cadeiras de tecidos talaricos estrutura de tx7/8 para mesa reunião 1 andar	-	Sala de Reunião 1º andar	437	Bom
181	Relógio de ponto Biométrico	-	Sala de Reunião 1º andar	596	Bom
182	Mesa tipo secretária com 2 gavetas 120 x 60cm	-	Sala do Jurídico	488	Bom
183	POLTRONA ERGOMÉTRICA COM BRAÇO, em espuma injetada, densidade 55, plásticos nas cores preto ou cinza.	-	Sala do Jurídico	499	Bom
184	Cadeiras fixa estofada com revestimento em tecido na cor azul mesclada, com estrutura fixa em tubos de aço 7/8	-	Sala do Jurídico	555	Bom
185	Estante de aço EDR 30cmx90cm 190 cm com 6 Prateleiras chapa 24/20 W3	EDR	Arquivo morto	307	Bom
186	Estante de aço EDR 30cmx90cm 190 cm com 6 Prateleiras chapa 26/20 W3	-	Arquivo morto	306	Bom
187	Estante de aço EDR 30cmx90cm 190 cm com 6 Prateleiras chapa 26/20 W3	EDR	Arquivo morto	308	Bom
188	Impressora matricial EPSON LX300+II, 80 Colunas Formulário Contínuo, Model P170B Serie 685M171002	EPSON	Arquivo morto	322	Bom
189	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	339	Bom
190	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	338	Bom
191	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	401	Bom
192	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	397	Bom
193	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	435	Bom
194	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	434	Bom
195	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	433	Bom
196	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	502	Bom
197	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	501	Bom
198	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	398	Bom
199	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	396	Bom
200	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	400	Bom
201	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	399	Bom
202	Estante de Aço 6 Prateleiras 1,98x0,92x0,30 AMAPA	AMAPA	Arquivo morto	436	Bom
203	Escada articulada de aço com 7 degraus articulada, MAESTRO	MAESTRO	Arquivo morto	421	Bom
204	Monitor 18,5 LED - AOC	AOC	Arquivo morto	521	Irrecuperável
205	Monitor 18,5 LED - AOC	AOC	Arquivo morto	523	Irrecuperável
206	Estante de aço com medidas de 1,98x0,90x0,42, com 6 bandejas com reforço na parte interna, pintura eletrostática na cor cristal	-	Arquivo morto	548	Bom
207	Estante de aço com medidas de 1,98x0,90x0,42, com 6 bandejas com reforço na parte interna, pintura eletrostática na cor cristal	-	Arquivo morto	547	Bom
208	Estante de aço com medidas de 1,98x0,90x0,42, com 6 bandejas com reforço na parte interna, pintura eletrostática na cor cristal	-	Arquivo morto	549	Bom
209	Reservatório metálico para água potável, tipo taça, coluna seca, capacidade de 20m³	-	Bairro Centenario	381	Bom
210	Armário de aço com 6 portas para cozinha, cor bege	-	Cozinha - 1º andar	303	Bom
211	Conjunto de mesa com armação de aço, tampo de granito de 110x70 com 4 cadeiras em aço e estofado bege	-	Cozinha - 1º andar	304	Bom
212	Refrigerador Eletrolux RE31 A27V BR	Eletrolux	Cozinha - 1º andar	452	Bom
213	Fogão a gás 5 bocas monaco top glass automático	-	Cozinha - 1º andar	636	Bom
214	Purificador de água LATINA PA355	LATINA	Cozinha - 1º andar	496	Bom
215	Lavadora turbilhão 7kg tanquinho SUGAR	SUGAR	Cozinha - 1º andar	610	Bom
216	Forno micro-ondas 20L 127V	-	Cozinha - 1º andar	637	Bom
217	Motobombas centrífugas multistágios potência 4CV, estágios 03 - trifásica - 220 volts, rotor fechado, sucção: 1.1/2, recalque 1.1/2, HM=70mca, Q=7,5m³/h marca shneider modelo me-al/BR2340 rotor 129MM	-	Elevatória da C/7-HAB	665	Bom
218	Extintor de incêndio tipo PQ5 6kg	-	Elevatória da Vila Esmeria	65	Bom
219	Quadro de comando para motores de 30cv 220v - T serie n.1331 com amperímetro voltímetro, horímetro da marca COEL	COEL	Elevatória da Vila Esmeria	146	Bom
220	Motor elétrico trifásico 30cv auto rendimento 3530 rpm, 220/380v, 60Hz, CA28320 WEG	WEG	Elevatória da Vila Esmeria	273	Bom
221	Padrão trifásico 220v, tubo 127mm, disjuntor 2x200A, cabo aterramento 10mm, Aste galvanizada	-	Elevatória da Vila Esmeria	443	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

222	Kit alarme R/A ASD 220v 2 com bateria unipower, controle remoto, sirene, sensor de detecção infravermelho, discadora de telefone ultra	-	Elevatória da Vila Esmeria	483	Bom
223	Kit camera 8 canais HD1 TB 5 cameras	-	Elevatória da Vila Esmeria	481	Bom
224	Kit camera segurança ETE, alarme sensor de presença, estabilizador de voltagem, DVR STAND ALONE 4/L, HD 1 tera 3,5HD, discadora GSM, bateria de alarme, controle e sirene, 4 cameras	-	Elevatória ETE	573	Bom
225	Taíha manual 1TN - 5m	-	Elevatória ETE	615	Bom
226	Taíha manual 1TN - 9m de corrente CSM	-	Elevatória ETE	634	Bom
227	Conjunto motobomba submersível 15cv, 220v, trifásica, KSB, tipo KRTN F.65-216/1322BRSTD, 160 mm, A242000335, 220V - Q64.19m³/h, H 23.55, motor tipo ip 68 Classe F-P 15 HP 220V 60Hz	-	Elevatória ETE	611	Bom
228	Extintor de incendio tipo Co2 6kg	-	Estação de Tratamento de água	69	Bom
229	Extintor de incendio tipo Co2 6kg	-	Estação de Tratamento de água	68	Bom
230	Extintor de incendio tipo PQC 6kg	-	Estação de Tratamento de água	64	Bom
231	Extintor de incendio tipo PQC 6kg	-	Estação de Tratamento de água	63	Bom
232	Aparelho IAR-TESTE, com 6 copos, 110/220v, D TOME	D TOME	Estação de Tratamento de água	116	Bom
233	Motor de indução, elétrico, 220/380/440V trifásico, 150cv, 3515 RPM, modelo 280SM048/6, marca WEG	WEG	Estação de Tratamento de água	130	Bom
234	Bomba horizontal de 120 m.c.a., 216m³/h, serie 304902, modelo Meganorm 80-250, marca KSB	-	Estação de Tratamento de água	131	Bom
235	Aparelho Jar Test (agitador para floculação) para 06 provas - 220v Aplicador simultâneo de coagulantes polimeros entre os jarros Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água decantada, para diferentes velocidades de sedimentação Dispositivo para coleta simultânea de amostras sobrenadantes, garantindo ao operador a certeza de coletar todas as amostras ao mesmo tempo, garantindo assim a mesma fidelidade a todas as amostras Único com gradiente de velocidade na faixa de 10 a 1200/S. com fornecimento das curvas de gradiente de velocidade em função da rotação dos agitadores com e sem estatores, contendo tabela de correção devido à temperatura, esta tabela se encontra em local de fácil visualização para consulta. Controlador HX de rotação digital microprocessado que possibilita dois modos de operação, manual e automático. No modo HX de operação manual, um valor da faixa de 15 600 RPM é solicitado O equipamento funciona conforme es	-	Estação de tratamento de água	579	Bom
236	Gerador de Solução Oxidante: Equipamento com capacidade de produzir 24 a 30kg/24hs de solução oxidante à base de hipoclorito de sódio. Concentração média de cloro ativo no hipoclorito produzido: entre 0,6% a 0,9% em operação contínua. Conjunto de 2 (duas) bombas centrifugas, tensão: 220v, 380v ou 440v; Contrapressão: 300 kpa; Vazão: máxima: 2.000l/h; Rotor em Inox, selo mecânico em viton com mola em carbeto de silício, saturador de salmoura, Material do tanque: PEAD ou polipropileno; Diâmetro do tanque: 1.000mm, sensor de nível; Quadro de automação, Decantador de salmoura material do tanque: PVC ou polipropileno, Diâmetro do tanque: 300mm; duas dosadoras eletromagnéticas de diágragma, vazão máxima: 30l/h, pressão máxima: 300kp; Corpo em nylon reforçado com fibra, cabeçote em acrílico, diafragma em PTFE, esferas em cerâmica; Anéis em viton; gerador de solução oxidante; Painel de aço carbono e pintura epóxi, ou Integrado no gabinete cujo o corpo é de A	-	Estação de Tratamento de água	570	Bom
237	Medidor portátil de cor para água aparente, microprocessado, dimensão 5x8x18 HANNA	HANNA	Estação de Tratamento de água	170	Bom
238	Dosador multicamaras DSM 80 p/ Fluor modelo H-1, 10m	-	Estação de Tratamento de água	194	Bom
239	Refrigerador CONSUL CRC 240L 220W0	CONSUL	Estação de Tratamento de água	211	Bom
240	Dosador de sulfato de nível constante, capacidade de vazão de 400L/h modelo DN-01 Serie DNC0011/0804 - GUARUJA	GUARUJA	Estação de Tratamento de água	232	Bom
241	Turbidímetro portátil 2100P, faixa de 0-1000 NTU, Resolução de 0,01 NTU, leitura digital de Turbidez, Calibração Periodica com solução de Formazina	-	Estação do Tratamento de água	235	Bom
242	Dosador de sulfato de nível constante, DNC - 01, serie DNC - 001/0405, vazão de 400L/h	-	Estação de Tratamento de água	241	Bom
243	Lavadora AP JACTO 7000 220V, potência 2,5cv, pressão 1600LB, vazão 480L/h serie 59030-68	JACTO	Estação de Tratamento de água	309	Bom
244	Bebedouro de alta pressão inox MOD MS40 MASTER Frio Serie 51127/MF68097	-	Estação de Tratamento de água	344	Irrecuperável
245	Guincho hidráulico 1 ton BONVENAU G1100	-	Estação de Tratamento de água	359	Bom
246	Colorímetro digital portátil pocket colorimeter II hoch SERIE 58700-00	-	Estação de Tratamento de água	365	Bom
247	Mikro computador SANEORP PREMIUM 15173812, COREO P, 4GB DDR, Placa Mae ASUS P8H61 - MLX2, Preto, entrada USB frontal e trazeira, Fone REAL 650w, Disco rígido 500 GB SATA, gravador de DVD-RW, teclado, mouse e kit multirridia	-	Estação de Tratamento de água	370	Bom
248	Clorador 2,0kg/h, 220V, SIGMA SERIE 172020	SIGMA	Estação de Tratamento de água	392	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

249	Clorador 1,0kg/h, 220v, SIGMA	SIGMA	Estação de Tratamento de água	475	Bom
250	Mesa de aço com tampo de granito 110x70cm ARTEFAMOL 110X70 com 4 cadeiras	-	Estação de Tratamento de água	487	Bom
251	Armário de aço para cozinha 6 portas ITATIAIA	ITATIAIA	Estação de Tratamento de água	486	Bom
252	Fogão a gás 4 bocas, automático ITATIAIA	ITATIAIA	Estação de Tratamento de água	485	Bom
253	Mesa de escritório com 2 gavetas 1,80m	-	Estação de Tratamento de água	519	Bom
254	Medidor de vazão tipo eletromagnético de inserção: Tipo de fluido - água potável; Temperatura: -5 a 45°; Pressão mínima: 12,5 bar; Sinal de saída: digital Pulse +4-20mA; Alimentação: 5-6,5 VCC/VCD ou 5-24 VCC/VCD; Conexão elétrica; Eletrodo AISI 316L; Aplicação em tubulação 200mm ferro fundido	-	Estação de Tratamento de água	536	Ruim
255	Motobomba submersível 20mm, 1cv, 220V, 6Hz, Trifásico IP-68	-	Estação de Tratamento de água	581	Bom
256	Kit camera segurança , estabilizador de voltagem, DVR Stand alone, 108 para 8 cameras HD 1 TERA 1000GB, 3,5 HD e 7 cameras	-	Estação de Tratamento de água	575	Bom
257	Bomba dosadora eletromagnética Pulsante 220v	-	Estação de Tratamento de água	594	Bom
258	Arquivo de aço com 4 gavetas metal	-	Estação de Tratamento de água	616	Bom
259	Forno microondas 21L 220V PANASONIC Branco	PANASONIC	Estação de Tratamento de água	503	Bom
260	MOTOR ELETRICO 150 CV weg	-	Estação de Tratamento de água	-	Bom
261	Motor de indução, elétrico, 220/380/440v trifásico, 60 cv	WEG	Estação de Tratamento de água	-	Bom
262	Bomba XSB ETA 80-26	-	Estação de Tratamento de água	-	Ruim
263	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNETICO DE INSERÇÃO MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNETICO DE INSERÇÃO: Tipo de fluido - água potável; Temperatura : -5 a 45°; Pressão mínima: 12,5 bar; Sinal de saída: digital Pulse + 4-20 Ma; Alimentação: 5-6,5 VCC/VCD OU 5-24 VCC/VCD; Conexão elétrica; Eletrodo AISI 316L; Aplicação em tubulação 200mm ferro fundido	-	Estação de Tratamento de água	535	Bom
264	TANQUE RESERVATORIO VERTICAL DE FIBRA DE VIDRO FUNDO PLANO 10m3; Para tanque fabricados em fibra de vidro com as seguintes características: Diâmetro interno + 2.200 mm; Altura cilíndrica + 2.630 mm costado; Altura total + 3.100 mm com calota superior; Temperatura de operação - ambiente; Densidade + 1,30 kg/dm3; Pressão de trabalho - atmosférica; Declive fundo/teto - plano com inclinação de 3% abaulado	-	Estação de Tratamento de água	545	Bom
265	TANQUE RESERVATORIO VERTICAL DE FIBRA DE VIDRO FUNDO PLANO 10m3; Para tanque fabricados em fibra de vidro com as seguintes características: Diâmetro Interno + 2.200 mm; Altura cilíndrica + 2.630 mm costado; Altura total + 3.100 mm com calota superior; Temperatura de operação - ambiente; Densidade + 1,30 kg/dm3; Pressão de trabalho - atmosférica; Declive fundo/teto - plano com inclinação de 3% abaulado	-	Estação de Tratamento de água	544	Bom
266	Medidor PH mod PH3 c/Access e Eletrodos	-	Estação de Tratamento de água	584	Bom
267	Medidor de vazão em calha parshall; Sistema de medição de nível PSC11GB + MET9441XXXC; Aparelhos de medição e orientação	-	Estação de Tratamento de água	645	Bom
268	Bomba peristáltica de vazão de 0,1ml/minuto a 500ml/min ou mais, a pressão mínima de 7 bar (100psi) QDO; Principais características: Fluxo exato, linear e repetitivo; Sensor de ruptura de vazamento para uma eventual falha; Controle de velocidade digital e preciso; Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle; Mangueiras compatível com PAC - policloreto de alumínio; Precisão de ± 1% e repetibilidade 50,5% do valor dosado; Monitor de 3,5" ou maior (colorido) que fornece informações da bomba (bomba operando /bomba parada/aviso de falha); Sistema de recuperação de fluidos que garante a segurança do operador, evita resíduos químicos e desperdícios, retornando o produto ao reservatório por meio da inversão do sentido de rotação de bomba; Mudança rápida dos conectores hidráulicos; Monitor em língua portuguesa (Brasil), com diferentes unidades de vazão para escolher; Sem a necessidade de válvulas ou equipamentos auxiliares.	-	Estação de Tratamento de água	546	Bom
269	Bomba dosadora peristáltica Duco flex contro	Prominent	Estação de Tratamento de água	-	Bom
270	Pocket Colorimeter II-Fluoride	Hach	Estação de Tratamento de água	-	Bom
271	Pocket Colorimeter II-Fluoride	-	Estação de Tratamento de água	-	Bom
272	Deslizador de água modelo 724	Fanem	Estação de tratamento de água	-	Bom
273	Monitor medidor de vazão - modelo 841	Vegamet	Estação de tratamento de água	-	Bom
274	Estufa de cultura Orion 302 A	Fanem	Estação de tratamento de água	-	Bom
275	Lanterna com lâmpada UV 365 nm	-	Estação de tratamento de água	-	Bom
276	Impressora Samsung modelo ml2165	-	Estação de tratamento de água	-	Bom
277	Medidor portátil e Sonda HK30d flex	hach	Estação de ETE	-	Bom
278	pHmetro de bancada SenSion pH3	hach	Estação de ETE	-	Bom
279	Cone Imhoff	-	Estação de ETE	-	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

280	Fracos Winkler		Estação de ETE	Bom
281	Queimador de gás modelo 2TT3		Estação de ETE	Bom
282	Barragem de concreto com 42 m de comprimento e 3 m de altura, com um vertedor retangular de 14,8m de comprimento		Barramento no ribeirão Sapé, localizado nas coordenadas S 21°15'36,5" e W 45°14'39,2"	Bom
283	Tubulação de PVC de 400 mm e comprimento de 400 m, sendo que a adução é realizada por gravidade até a ETA		ADUTORA DE ÁGUA BRUTA A AAB tem início nas coordenadas S 21°15'36,5" e W 45°14'39,2" na altitude de 827 e termina nas coordenadas S21°15'14,4" e W 45°14'36,6" na altitude 823 m	Bom
284	Estação de tratamento de Água, do tipo convencional, capacidade nominal de tratamento de 100 l/s, construída em concreto armado. Conta com medidor de vazão, floculadores, dois decantadores, dois filtros, reservatório de lavagem de filtro, tanque de contato e casa de química		ETA Localizada nas coordenadas S 21°15'14,4" e W 45°14'36,6" na altitude de 826 m.	Bom
285	Elevatória de água tratada com três conjuntos motobomba de 150 cv e uma de 60 cv e ambos com quadro de comando		Localizada na ETA	Bom
286	Elevatória de água tratada com dois conjuntos motobomba de bomba centrífuga de eixo horizontal com potência de 50 cv cada um funcionando em paralelo		Localizado nas coordenadas S 21°14'40,7" e W 45°13'48,0" (EAT 03)	Bom
287	Elevatória de água tratada composta por um conjunto motobomba centrífuga de eixo horizontal de 1,5 cv de potência		Localizado nas coordenadas S 21°14'01,1" e W 45°14'44,9" (EAT 04)	Bom
288	Elevatória de água tratada com bomba de potência 3 cv		Localizados nas coordenadas S 21°15'09,2" e W 45°13'25,3"	Bom
289	Elevatória de água tratada composta por um conjunto motobomba centrífuga de eixo horizontal de 1,5 CV, abastece o reservatório do Centenário		Localizado nas coordenadas S 21°14'33,0" e W 45°13'13,4" e na altitude de 904 m	Bom
290	Adutora de água tratada com duas linhas de adução, ambas com diâmetros de 200 mm, são de ferro fundido e possuem comprimento de 800 m. (AAT ETA para Reservatórios R1 e R2)		Tem início na Elevatória EAT1 e EAT2 e nas coordenadas S21°15'14,4" e W45°14'36,6" e na altitude de 826 m, terminando nas coordenadas S21°14'59,8" e W45°14'22,3"	Bom
291	Adutora de água tratada por gravidade de PVC - DeFofo com 200 mm de diâmetro de 1500 m de comprimento. (AAT R1 PARA R3)		Tem início nas coordenadas S 21°14'59,8" e W 45°14'22,3" e termina nas coordenadas S21°14'40,7" e W45°13'48,0"	Bom
292	Tubulação de PVC - DeFofo de 200 mm de diâmetro de 1200 m. (AAT R3 PARA R4)		Tem início nas coordenadas S21°14'40,7" e W45°13'48,0"	Bom
293	Tubulação de água de Ferro fundido de 100 mm do R4 para o R5. (AAT R4 PARA R5)		Localizados nas coordenadas S 21°15'09,2" e W 45°13'25,3"	Bom
294	Adutora de cimento amianto por gravidade com 200 mm de diâmetro e de 1164 m de comprimento (AAT NOVA ERA PARA R6).		Tem início nas coordenadas S 21°15'09,2" e W 45°13'25,3" e termina nas coordenadas S 21°14'33,0" e W 45°13'13,4"	Bom
295	Adutora de PVC de 60 mm de diâmetro e 470 m de comprimento. (AAT R6 PARA R7)		Tem início nas coordenadas S 21°14'33,0" e W 45°13'13,4" e termina nas coordenadas S 21°14'44,0" e W 45°13'02,4"	Bom
296	Reservatório de concreto, quadrado de lado 15,2 m com profundidade 4,3 m, totalizando um volume 1000 m³ - R1		GERALDO DE CASTRO Localizados nas coordenadas S 21°14'59,8" e W 45°14'22,3" e na altitude de 903 m.	Bom



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

297	Reservatório de concreto de base circular com 13,5m de diâmetro e 3 m de altura, totalizando um volume de 400 m <sup>3</sup> - R2	GERALDO DE CASTRO Localizados nas coordenadas S 21°14'59,8" e W 45°14'22,3" e na altitude de 903 m.	Bom
298	Reservatório de concreto com volume de 180 m <sup>3</sup> - R3	VILA ESMÉRIA Localizado nas coordenadas S21°14'40,7" e W45°13'48,0"	Bom
299	Reservatório metálico de base circular, apolado, com capacidade de 1000 m <sup>3</sup> . R4	NOVA ERA Localizados nas coordenadas S 21°15'09,2" e W 45°13'25,3" e na altitude de 939 m.	Bom
300	Reservatório metálico do tipo taça e elevado com capacidade de 75 m <sup>3</sup> - R5	NOVA ERA Localizados nas coordenadas S 21°15'09,2" e W 45°13'25,3" e na altitude de 939 m.	Bom
301	Reservatório elevado de 100 m <sup>3</sup> feito de concreto - R6	COHAB Localizado nas coordenadas S 21°14'33,0" e W 45°13'13,4" e na altitude de 904 m.	Bom
302	Reservatório metálico elevado, de 20 m <sup>3</sup> - R7	CENTENÁRIO Localizado nas coordenadas S 21°14'44,0" e W 45°13'02,4" e na altitude de 935 m.	Bom
303	Reservatório apoiado de concreto, de 300 m <sup>3</sup> - R8	ALTO DO CRUZEIRO Localizado nas coordenadas S 21°14'01,1" e W 45°14'44,9" e na altitude de 895 m.	Bom
304	Rede de distribuição de água da sede, com a distribuição através de cerca de 80 mil metros de rede de água em variados diâmetros em tubos de PVC, Fofo, DeFofo e cimento amianto	Atende toda a sede de Nepomuceno	Bom
305	Rede coletora de esgoto da sede, cobrindo toda malha urbana, com aproximadamente 100 mil metros, com variados diâmetros em tubos de PVC, cimento amianto e manilhas cerâmicas	Atende toda a sede de Nepomuceno	Bom
306	Interceptor A - Trecho 1, com tubulação de 200 mm de manilha cerâmica e comprimento aproximado de 546 m. Este trecho conta com 5 PV's	Margem o lado direito do talvegue que corta a cidade, lançando o esgoto drenado no interceptor do lado esquerdo	Bom
307	Interceptor A - Trecho 2, com tubulação de 200 mm de manilha cerâmica e comprimento aproximado de 470 m. Este trecho conta com 4 PV's	Margem o lado direito do talvegue que corta a cidade	Bom
308	Interceptor B do lado esquerdo do talvegue, com tubulação de 300 mm de manilha cerâmica e comprimento aproximado de 1700 m, sendo que a travessia da Br 265 é feita com tubos de Ferro Fundido. Este trecho conta com 15 PV's	Margem o lado esquerdo do talvegue que corta a cidade	Bom
309	Interceptor C principal, com tubulação de 300 mm de manilha cerâmica e comprimento aproximado de 3300 m. Ao longo da tubulação são encontrados 13 PV's	Margem o talvegue que abrange toda a região leste e nordeste, iniciando próximo ao COHAB e terminando na Estação Elevatória de Esgoto	Bom
310	Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEE FINAL), possuindo uma bomba centrífuga de eixo vertical com 13 Cv e vazão 6,6 L/s	Localizada nas coordenadas geográficas S 21°13'34,5" e W 45°14'44,2" e altitude 820 m	Bom
311	Linha de recalque da EEE-Final - Contendo: Trecho 1: Tubulação de ferro fundido com diâmetro de 250 mm, Trecho 2: PVC do tipo DeFofo com comprimento de 1020 m e diâmetro de 250 mm Trecho 3: Tubulação de 250 mm de ferro fundido	Tem início nas coordenadas geográficas S 21°13'34,5" e W 45°14'44,2" e termina nas coordenadas geográficas S21°13'50,1" e W45°15'12,1"	Bom
312	Estação de Tratamento de Esgoto contendo as seguintes unidades: gradeamento, desarenadores, calha Parshall, um Restor UASB, um filtro biológico percolador, um decantador secundário, um leito de secagem de lodo e uma casa de química	Localizada nas coordenadas geográficas S21°13'50,1" e W45°15'12,1"	Bom





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

ESTADO DE MINAS GERAIS

313	Poço com captação subterrânea (São José da Margem Grande)		localizado nas coordenadas geográficas S 21°09'37,0" e W 45°16'41,0"	Bom
314	Poço com captação subterrânea (Nazaré de Minas)		Localizado na coordenada geográfica S 21°05'01,5" e W 45°18'47,0"	Bom
315	Poço com captação subterrânea (Porto)		Localizado na coordenada geográfica S 21°03'44,8" e W 45° 18'38,6"	Bom
316	Poço com captação subterrânea (Cedro)		Localizado na coordenada geográfica S 21°04'51,8" e W 45°17'13,5"	Bom
317	Poço com captação subterrânea (Santo Antônio do Cruzeiro)		Localizado nas coordenadas geográficas S 31°12'04,8" e W 45°18'27,8"	Bom
318	Reservatório de fibra de 10 m <sup>3</sup> - RAP		São José da Margem Grande	Bom
319	Reservatório metálico de base circular apoiado de 15 m <sup>3</sup> - RAP		Messias	Bom
320	Reservatório metálico com volume aproximado de 15 m <sup>3</sup> - RAP		Nazaré de Minas	Bom
321	Reservatório de metálico tipo taça com 6 m de altura e 20 m <sup>3</sup> - REL		Porto	Bom
322	Reservatório em fibra de 10 m <sup>3</sup> - RAP 1		Cedro	Bom
323	Reservatório metálico com volume aproximado de 6 m <sup>3</sup> - RAP 2		Cedro	Bom
324	Reservatório metálico de 20 m <sup>3</sup> - RAP 2		Santo Antônio do Cruzeiro	Bom
325	Rede de distribuição e ligações prediais dos distritos e povoados		SÃO JOSÉ DA MARGEM GRANDE Distritos e povoados	Bom
326	Rede de distribuição e ligações prediais dos distritos e povoados		MESSIAS Distritos e povoados	Bom
327	Rede de distribuição e ligações prediais dos distritos e povoados com ligações hidrometradas		NAZARÉ DE MINAS Distritos e povoados	Bom
328	Rede de distribuição e ligações prediais dos distritos e povoados com ligações hidrometradas		PORTO Distritos e povoados	Bom
329	Rede de distribuição e ligações prediais dos distritos e povoados		CEDRO Distritos e povoados	Bom
330	Rede de distribuição e ligações prediais dos distritos e povoados com ligações hidrometradas		SANTO ANTÔNIO DO CRUZEIRO Distritos e povoados	Bom
331	Estação de Tratamento de Esgoto desativada, feita em concreto, conta com um reator UASB, um leito de secagem e filtro biológico, no entanto não se encontra em operação.		Nazaré de Minas	Bom
332	Estação de Tratamento de Esgoto, conta com um reator UASB, um leito de secagem e filtro biológico		Santo Antônio do Cruzeiro	Bom
333	Terreno situado na zona rural de Nepomuceno MG, com 3,73,00ha (Hectares) - Dentro do terreno maior de Matrícula: 5.076 / Folha: 176		Faz. Santa Cruz	Bom
334	Terreno localizado na Avenida Dr. Dário Sebastião de Lima, loteamento Santa Helena, Nepomuceno MG, que mede 40,00m de frente, 31,41m de fundo, 92,87m do lado direito e 122,75m do lado esquerdo - Dentro do terreno maior de Matrícula: 17867 / Folha: 167 - Data do Registro: 23/09/2021		Av. Dr. Dário Sebastião Lima	Bom
335	Imóvel situado na zona urbana, localizada na Praça Cônego Menezes, Nepomuceno MG, medindo 12,20m (doze metros e vinte centímetros) de frente; 12,00m (doze metros) em ambos os lados; e 8,30m (oito metros e trinta centímetros) pelo fundo, perfazendo a área de 121,00m <sup>2</sup> (cento e vinte e um metros quadrados) Dentro do terreno maior de Matrícula: 16025 / Folha: 125 - Data do Registro: 06/03/2017		Praça Cônego Menezes	Bom
336	Terreno situado na zona rural, com a área de 5,70ha em pastos de campos de gordura - Instalação de reservatório de água. Número matrícula: 16169 / folha 59 - Data do Registro: 28/09/2017		Faz. Santa Cruz	Bom
337	Uma gleba de terras em Nepomuceno MG, com área de 1,45,00ha a ser desmembrada da área total.		Faz. da Cachoeira	Bom
338	Um terreno situado na zona urbana de Nepomuceno MG, na rua Paulo Veiga, com a área de 1.480,00m <sup>2</sup> , sem benfeitorias, que mede 45,00m de frente, confrontando com a rua Paulo Veiga; 25,50m de fundo, 54,50m do lado direito e 40,80m do lado esquerdo. Número da Matrícula: 14944 / Folha: 44 - Data do Registro: 16/01/2019		Rua Paulo Veiga	Bom
339	Um terreno situado na zona urbana de Nepomuceno MG, na rua Paulo Veiga, com a área de 814,00m <sup>2</sup> , sem benfeitorias, que mede 29,00m de frente, confrontando com a rua Paulo Veiga; 31,90m de fundo, 27,75m do lado direito e 21,80m do lado esquerdo. Número da Matrícula: 14948 / Folha: 40 - Data do Registro: 10/07/2018		Rua Paulo Veiga	Bom